

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Beliehene gemäß § 8 Absatz 1 AkkStelleG i.V.m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV
Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen
von EA, ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung

Akkreditierung



Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestätigt hiermit, dass das Prüflaboratorium

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt
Forschungs-und Qualitätszentrum GmbH
Straße 20 Nr. 6, 15890 Eisenhüttenstadt

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 besitzt, Prüfungen in folgenden Bereichen durchzuführen:

Probenahme von Wasser, Rohwasser, Abwasser, Wasser aus stehenden Gewässern, Grundwasserleitern, Fließgewässern, von Böden, Altholz, Abfällen und Stoffen zur Verwertung; ausgewählte physikalisch-chemische Untersuchungen zur Wasserprobenahme; physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen von Wasser, Abwasser, Rohwasser, Oberflächenwasser, Grundwasser, Sickerwasser, Kühlwasser, Schlämmen, Klärschlämmen, Sedimenten, Böden, Holz, Baustoff und Baustoffgemischen, Abfall; chemisch-analytische, physikalische, mechanisch-technologische, werkstofftechnische (metallografische und rasterelektronenmikroskopische) und technisch-diagnostische Untersuchungen an Stählen, Roheisen, Zink, Magnesium, Aluminium, Kupferlegierungen, Zinkschichten, Manganerzen, Eisenerzen, Eisenerzsinter, Walzsinter, Ferrolegerungen, Eisenoxiden, Kalk, Branntkalk, metallurgischen Schlacken, Feuerfestmaterialien, Hüttensand, Ölen, Emulsionen und Fetten, Vorbehandlungs- und Reinigungslösungen, festen Brennstoffen, Aschen, Böden, Schlämmen und Reststoffen, Asbesten, künstliche Mineralfasern, Schweißnähten und kristallinen Werkstoffen; manuelle zerstörungsfreie Prüfung (Eindringprüfung, Magnetpulverprüfung, Ultraschallprüfung und thermografische Prüfung) an metallischen Werkstoffen und Anlagenteilen; Fachmodule Abfall, Wasser sowie Boden und Altlasten

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 05.04.2017 mit der Akkreditierungsnummer D-PL-17148-01 und ist gültig bis 04.04.2022. Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Rückseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 60 Seiten.

Registrierungsnummer der Urkunde: **D-PL-17148-01-00**

Im Auftrag



Andrea Valbuena
Abteilungsleiterin

Berlin, 05.04.2017